

Oznaczenie sprawy: CBR/POIR2.1/1/2017

Załącznik nr 1

OFERTA

Oferent:

Nazwa Dostawcy:

Siedziba Dostawcy:

NIP (jeśli dotyczy):

Dane osoby sporządzającej ofertę:

Imię i Nazwisko

Telefon

e-mail

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr CBR/POIR2.1/1/2017 za cenę:

.....**netto** EURO/PLN*

.....VAT EURO/PLN (jeśli dotyczy)*

.....brutto EURO/PLN (jeśli dotyczy)*

Czas gwarancji:.....m-cy/.....mth

Tabela podstawowych parametrów technicznych (obligatoryjnych)**		TAK	NIE
Napęd	elektryczny		
Maszta	panoramiczny z pełnym wolnym skokiem		
Ogumienie	elastyczne, niebrudzące, przód, tył		
Ilość kół wózka	4		
Rodzaj masztu	potrójny		
Wysokość masztu w stanie złożonym	maksimum 2300mm		
Wysokość podnoszenia	nie mniej niż 4m		
Udźwig podstawowy	nie mniej niż 3 000 kg		
Widły	długość minimum 1200 mm		
Karetki widel	szerokość minimum 1100mm		
Przesuw boczny	+/- 100mm		
Korytarz roboczy uwzględniający 200 mm luzu manipulacyjnego dla wózka z paletą euro transportowaną wzdłużnie	nie większy jak 4200mm		
Lusterko wsteczne	nietłukące		
Licznik mth	tylko silnik jazdy i podnoszenia		
Ilość baterii na wózek	2, min 600Ah każda		
System uzupełniania wody	tak		
Wymiana baterii	boczna za pomocą wózka bez dodatkowego wyposażenia specjalistycznego		
System uzupełniania wody	tak		
Prostownik ładowania	tak, automatyczny, zewnętrzny		
Wskaźnik wyładowania baterii	tak, z odłączeniem unoszenia		
Kabina	pełna, wycieraczka z przodu i z tyłu		
Osprzęt oświetleniowy	z przodu: 2 reflektory z kierunkowskazem; z tyłu: lampy tylne i światła hamowania, kierunkowskaz i światła awaryjne		
Reflektor roboczy z przodu	na dachu ochronnym góra, strona lewa i prawa		
Reflektor roboczy z tyłu	na dachu ochronnym, góra, strona prawa		
Kogut ostrzegawczy	tak		
Zespół ostrzegania	niebieski punkt świetlny przy jeździe w tył i sygnał dźwiękowy		
Gwarancja	co nastąpi szybciej 24 m-cy lub 2000 mth		
Przeglądy	co 1000mth lub raz w roku		
Język opisu kabiny	polski		
Język dokumentacji	polski		
Przeszkolenie operatorów	tak		
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a na wymienione części jest liczony od momentu wymiany. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne.			
Czas reakcji to czas od zgłoszenia usterki w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do momentu podjęcia interwencji przez serwis maksymalnie 4 godziny (dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku). Za reakcję uznaje się kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem możliwie dokładnego ustalenia problemu.			
Czas przyjazdu serwisu do 48 godzin (dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia usterki telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.			
Czas naprawy dla części dostępnych do 48 godzin może wynosić maksymalnie 3 dni robocze, natomiast dla pozostałych części 7 dni roboczych			

* Niepotrzebne skreślić

** Zaznaczyć właściwe

Kryteria dodatkowe **	TAK	NIE
Wysokość podnoszenia		
Przesuw boczny zawieszany, rolkowy		
Pozycjoner rurowy o zakresie pozycjonowania minimum 200 mm do 1000 mm (mierząc od środka wideł)		
Korytarz roboczy uwzględniający 200 mm luzu manipulacyjnego dla wózka z paletą euro transportowaną wzdłużnie		
Ogrzewanie kabiny		

Oferent może załączyć dodatkowo własne karty katalogowe oraz ofertę firmową, jednakże załączniki te nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny oferty przez zamawiającego.

Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku powiązań Dostawcy z Zamawiającym, oraz zdolności technicznej oraz Oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne .
2.

....., dnia

(miejscowość, data)



pieczęć Dostawcy

.....
podpis przedstawiciela Dostawcy

* Niepotrzebne skreślić

** Zaznaczyć właściwe